



# ProtoMicroTP

## MCTT 2700-300

MICRO CHARGEUR À CHENILLES 85CM LEVÉE 2M70



### SAS PROTOMICROTP

37 Bis rue Lafayette 58200 Cosne Cours sur Loire Tel: 03.73.58.00.01  
Siret: 80903064600016 Mail: contact@protomicrotp.com Site internet: www.protomicrotp.com

Concepteur Fabricant Français





# ProtoMicroTP

## MTLC 2700-300

### MICRO CHARGEUR À CHENILLES TT

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Bras/Châssis

##### Correction de niveau de godet automatique

Attache rapide des accessoires  
Chenilles à réglage automatique  
Protections train de chenilles  
Plate forme pliable avec anti encastrément du conducteur

##### Peinture Thermolaqué Epoxy rouge/gris/jaune

4 Phares à LED 100W (2 sur le châssis, 2 sur le bras)  
Chenilles renforcées 180mm

#### Motorisation

Moteur **Briggs & Stratton Pro 15ch** démarreur électrique + lanceur

Carburant : Essence

Type : Monocylindre, 4 temps (**bicylindre 20ch/24ch en option**)

Puissance : **10,4KW** Cylindrée : **420cc**

Couple: 39,30 Nm à 2400 trs/mn

Consommation (à 60% de charge) : 1,4 L/h

Capacité du réservoir carburant : 6,5 L

Compteur horaire

Batterie **12V 35H 330A** de démarrage

#### Système Hydraulique

Composants hydrauliques haut de gamme

Refroidisseur Hydraulique 12V avec thermostat

1 Lignes hydraulique d'accessoires 1 débit 18L (3 en option)

Pompe à engrenage double 4cc+4cc (pompe triple 5cc+5cc+10cc option)

Pression de service : 165 bars

Débit : 18L/min + 18L/mn (+ 35l/mn pompe triple en option)

Moteur de Traction Orbital 315cc 19KW de marque **Arbre 32mm**

#### Freins hydraulique

Capacité de réservoir hydraulique : 42 L

1 filtre hydraulique à cartouche 25 micron par pompe

**2 blocs distributeurs progressifs indépendant (4 en option)**

Niveau de réservoir hydraulique

#### Accessoires fournis avec le MTLC 2700-300

Clapets antichute vérins de levée

#### Options disponibles:

##### Attache rapide de godets

godet terre 250 litres largeur 85cm

Godet à déport hydraulique

Tarière hydraulique moteur 11kw Ø100mm/150mm/200mm

Grappin hydraulique

Taille Haies hydraulique 150cm

Ligne hydraulique d'accessoire grand débit (taille haies)

Godet 3 en 1

Godet pic bottes

Godet à fumier

Godet malaxeur

Godet à palette fourches réglables

Godet croco

Godet à fourche + croco

Broyeur à souches

Trancheuse à sol

Godet de chargement 1,15m volume 415 litres

ainsi que d'autres options au catalogue ou en cours de développement

#### Poids et Charges Admissibles

Poids sans conducteur: 1000kg sans accessoire

#### Capacité de levage

300Kg

#### Dimensions et Enveloppé de Travail

Hauteur totale avec bras baissé: **1600mm**

Largeur totale: **850mm**

Longueur bras fermé au niveau du sol: **2820mm**

Longueur bras étendu // au niveau du sol: **3520mm**



Hauteur bras rentré sous godet // au sol: **2700mm**

Hauteur bras étendu sous godet // au sol: **3300mm**

#### Performances

Puissance de traction: 14000N

Vitesse d'avancement: de 0 km/h à 4,5km/h



### SAS PROTOMICROTP

37 bis rue Lafayette 58200 Cosne Cours sur Loire Tel: 03.73.58.00.01

Siret: 80903064600016 Mail: contact@protomicrotp.com Site internet: www.protomicrotp.com

Concepteur Fabricant Français

